

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОСТРОЙ»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>ОБОСОБЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «СОЛНЕЧНОДОЛЬСКИЙ УЧАСТОК»</i>					
Изолировщик на термоизоляции	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия шума			
	Для ограничения вредного воздействия микроклимата на рабочем месте рекомендуется предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия микроклимата			
	Для ограничения вредного воздействия общей вибрации предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия общей вибрации			
	Для ограничения вредного воздействия тяжести трудового процесса на рабочем месте рекомендуется предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия тяжести			
	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец. питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия на органы дыхания			
Огнеупорщик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия шума			
	Для ограничения вредного воздействия тяжести трудового процесса на рабочем месте рекомендуется предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Для ограничения вредного воздействия микроклимата на рабочем месте рекомендуется предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия микроклимата			
	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия на органы дыхания			
Мастер строительных и монтажных работ	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия шума			
	Для ограничения вредного воздействия общей вибрации предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия общей вибрации			
ОБОСОБЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ТРОИЦКИЙ УЧАСТОК»					
Изолировщик на термоизоляции	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия на органы дыхания			
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия шума			
	Для ограничения вредного воздействия общей вибрации предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия общей вибрации			
	Для ограничения вредного воздействия микроклимата на рабочем месте рекомендуется предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия микроклимата			
	Для ограничения вредного воздействия	Снижение вредного воздей-			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	тяжести трудового процесса на рабочем месте рекомендуется предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Огнеупорщик	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия на органы дыхания			
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия шума			
	Для ограничения вредного воздействия микроклимата на рабочем месте рекомендуется предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия микроклимата			
	Для ограничения вредного воздействия тяжести трудового процесса на рабочем месте рекомендуется предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Мастер строительных и монтажных работ	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия шума			
	Для ограничения вредного воздействия общей вибрации предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия общей вибрации			
РЕМОНТНЫЙ УЧАСТОК №1					
Изолировщик на термоизоляции	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия на органы дыхания			
	Для ограничения вредного воздействия	Снижение вредного воздей-			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия шума			
	Для ограничения вредного воздействия общей вибрации предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия общей вибрации			
	Для ограничения вредного воздействия микроклимата на рабочем месте рекомендуется предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия микроклимата			
	Для ограничения вредного воздействия тяжести трудового процесса на рабочем месте рекомендуется предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Мастер строительных и монтажных работ	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия шума			
	Для ограничения вредного воздействия общей вибрации предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия общей вибрации			
РЕМОНТНЫЙ УЧАСТОК №2					
Изолировщик на термоизоляции	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия на органы дыхания			
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия шума			
	Для ограничения вредного воздействия общей вибрации предусмотреть регла-	Снижение вредного воздействия общей вибрации			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	ментированные перерывы в течение рабочей смены.				
	Для ограничения вредного воздействия микроклимата на рабочем месте рекомендуется предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия микроклимата			
	Для ограничения вредного воздействия тяжести трудового процесса на рабочем месте рекомендуется предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Мастер строительных и монтажных работ	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия шума			
	Для ограничения вредного воздействия общей вибрации предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия общей вибрации			
РЕМОНТНЫЙ УЧАСТОК №3					
Старший мастер строительных и монтажных работ	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия шума			
	Для ограничения вредного воздействия общей вибрации предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия общей вибрации			
Изолировщик на термоизоляции	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия на органы дыхания			
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, предусмотреть регламентированные перерывы	Снижение вредного воздействия шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	вы в течение рабочей смены.				
	Для ограничения вредного воздействия общей вибрации предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия общей вибрации			
	Для ограничения вредного воздействия микроклимата на рабочем месте рекомендуется предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия микроклимата			
	Для ограничения вредного воздействия тяжести трудового процесса на рабочем месте рекомендуется предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия тяжести			
РЕМОНТНЫЙ УЧАСТОК №4					
Мастер строительных и монтажных работ Старший мастер строительных и монтажных работ	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия шума			
	Для ограничения вредного воздействия общей вибрации предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия общей вибрации			
Изолировщик на термоизоляции	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия на органы дыхания			
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия шума			
	Для ограничения вредного воздействия общей вибрации предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия общей вибрации			
	Для ограничения вредного воздействия	Снижение вредного воздей-			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	микроклимата на рабочем месте рекомендуется предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия микроклимата			
	Для ограничения вредного воздействия тяжести трудового процесса на рабочем месте рекомендуется предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Огнеупорщик	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия на органы дыхания			
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия шума			
	Для ограничения вредного воздействия микроклимата на рабочем месте рекомендуется предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия микроклимата			
	Для ограничения вредного воздействия тяжести трудового процесса на рабочем месте рекомендуется предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия тяжести			
РЕМОНТНЫЙ УЧАСТОК №5					
Старший мастер строительных и монтажных работ	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия шума			
	Для ограничения вредного воздействия общей вибрации предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия общей вибрации			
Изолировщик на термоизоляции	Учитывая вредные условия труда со-	Снижение вредного воздей-			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	хранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	ствия на органы дыхания			
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия шума			
	Для ограничения вредного воздействия общей вибрации предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия общей вибрации			
	Для ограничения вредного воздействия микроклимата на рабочем месте рекомендуется предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия микроклимата			
	Для ограничения вредного воздействия тяжести трудового процесса на рабочем месте рекомендуется предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Огнеупорщик	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия на органы дыхания			
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия шума			
	Для ограничения вредного воздействия микроклимата на рабочем месте рекомендуется предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия микроклимата			
	Для ограничения вредного воздействия тяжести трудового процесса на рабочем	Снижение вредного воздействия тяжести			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	месте рекомендуется предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.				
РЕМОНТНЫЙ УЧАСТОК №6					
Мастер строительных и монтажных работ	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия шума			
	Для ограничения вредного воздействия общей вибрации предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия общей вибрации			
Изолировщик на термоизоляции	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия на органы дыхания			
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия шума			
	Для ограничения вредного воздействия общей вибрации предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия общей вибрации			
	Для ограничения вредного воздействия микроклимата на рабочем месте рекомендуется предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия микроклимата			
	Для ограничения вредного воздействия тяжести трудового процесса на рабочем месте рекомендуется предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Дата составления: 25.12.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

